GlucoJoint Plus

Botanical extracts with hyaluronic acid

NPN 80109846

Capsule | Oral use

Adults

Take 1 capsule once daily.

Recommended uses

- (Traditionally) used in Herbal Medicine as an anti-inflammatory to help relieve joint pain.
- (Traditionally) used in Herbal Medicine for the relief of minor joint pain (due to osteoarthritis).
- Helps support joint health.
- Used in Herbal Medicine to help relieve joint pain associated with osteoarthritis.

Medicinal ingredients

Each capsule contains

Curcuma longa Extract 10:1 DHE: 1000 mg Dry Source Rhizome	**100 mg**
Harpagophytum procumbens Extract 10:1 DHE: 2000 mg Dry	**200 mg**
Hyaluronic acid Source Gallus gallus - comb	**50 mg**
Salix alba Extract 15:1 DHE: 3000 mg Dry Source Branch bark	**200 mg**

Non medicinal ingredients

Hypromellose.

Read the safety and duration information on the following page before use.

Licence holder Britanica Medicines & Medical Equipment Ltd.

Sources checked 10 October 2026

Health Canada: https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info?licence=80109846&lang=eng

Official API sources: Medicinal ingredients | Dose | Risk information

French is a draft translation, not certified by Health Canada or manufacturer-approved. Owner and qualified review are required before publication or final printing.

GlucoJoint Plus

NPN 80109846

Safety and duration information

Cautions and warnings

- Consult a health care practitioner/health care provider/health care professional/doctor/physician prior to use if you are taking anticoagulants.
- Consult a health care practitioner/health care provider/health care professional/doctor/ physician if symptoms worsen.
- Consult a health care practitioner/health care provider/ health care professional/doctor/physician prior to use if you have asthma or peptic ulcer disease.
- Consult a health care practitioner/health care provider/health care professional/doctor/physician prior to use if you have gallstones, bile duct obstruction, stomach ulcers or excess stomach acid.

Contraindications

- Do not use this product if you are allergic to acetylsalicylic acid (ASA) or other salicylates.
- Do not use this product if you are pregnant or breastfeeding.

Known adverse reactions

- Stop use if diarrhea, abdominal pain, heartburn, nausea or vomiting occur.

Duration of use

No duration-of-use statement is displayed in the current public NPN record.

Licence holder Britanica Medicines & Medical Equipment Ltd.

Sources checked 10 October 2026

Health Canada: https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info?licence=80109846&lang=eng

Official API sources: Medicinal ingredients | Dose | Risk information

French is a draft translation, not certified by Health Canada or manufacturer-approved. Owner and qualified review are required before publication or final printing.

GlucoJoint Plus

Extraits de plantes avec acide hyaluronique

NPN 80109846

Capsule | Voie orale

Adultes

Prendre 1 capsule une fois par jour.

Usages recommandés

- (Traditionnellement) utilisé en phytothérapie comme anti-inflammatoire pour aider à soulager les douleurs articulaires.
- (Traditionnellement) utilisé en phytothérapie pour soulager les douleurs articulaires légères (dues à l'arthrose).
- Aide à soutenir la santé des articulations.
- Utilisé en phytothérapie pour aider à soulager les douleurs articulaires associées à l'arthrose.

Ingrédients médicinaux

Chaque capsule contient

Curcuma longa Extrait sec 10:1 ; DHE : 1000 mg Source Rhizome	**100 mg**
Harpagophytum procumbens Extrait sec 10:1 ; DHE : 2000 mg	**200 mg**
Acide hyaluronique Source Gallus gallus - crête	**50 mg**
Salix alba Extrait sec 15:1 ; DHE : 3000 mg Source Écorce de branche	**200 mg**

Ingrédients non médicinaux

Hypromellose.

Lire les renseignements sur la sécurité et la durée d'utilisation à la page suivante avant l'emploi.

Titulaire de la licence Britanica Medicines & Medical Equipment Ltd.

Sources consultées le 10 octobre 2026

Santé Canada: https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info?licence=80109846&lang=eng

Sources des API officielles: Ingrédients médicinaux | Posologie | Risques

La traduction française est un projet non certifié par Santé Canada ni approuvé par le fabricant. Révision par le propriétaire et un réviseur qualifié requise avant publication ou impression finale.

GlucoJoint Plus

NPN 80109846

Sécurité et durée d'utilisation

Mises en garde et précautions

- Consulter un praticien de la santé/fournisseur de soins de santé/professionnel de la santé/docteur/médecin avant l'utilisation si vous prenez des anticoagulants.
- Consulter un praticien de la santé/fournisseur de soins de santé/professionnel de la santé/docteur/médecin si les symptômes s'aggravent.
- Consulter un praticien de la santé/fournisseur de soins de santé/professionnel de la santé/docteur/médecin avant l'utilisation si vous souffrez d'asthme ou d'ulcère gastroduodénal.
- Consulter un praticien de la santé/fournisseur de soins de santé/professionnel de la santé/docteur/médecin avant l'utilisation si vous avez des calculs biliaires, une obstruction des voies biliaires, des ulcères d'estomac ou un excès d'acide gastrique.

Contre-indications

- Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l'acide acétylsalicylique (ASA) ou à d'autres salicylates.
- Ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Effets indésirables connus

- Cesser l'utilisation en cas de diarrhée, de douleurs abdominales, de brûlures d'estomac, de nausées ou de vomissements.

Durée d'utilisation

Aucune indication sur la durée d'utilisation n'est affichée dans le dossier public actuel du NPN.

Titulaire de la licence Britanica Medicines & Medical Equipment Ltd.

Sources consultées le 10 octobre 2026

Santé Canada: https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info?licence=80109846&lang=eng

Sources des API officielles: Ingrédients médicinaux | Posologie | Risques

La traduction française est un projet non certifié par Santé Canada ni approuvé par le fabricant. Révision par le propriétaire et un réviseur qualifié requise avant publication ou impression finale.